

PRINOSIL®

Tabletas de 500 mg

Jarabe de 250 mg/5 ml

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento, ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

PRINOSIL® tabletas recubiertas:

Cada tableta recubierta contiene 500 mg de metisoprinol.

Excipientes: celulosa microcristalina PH102, lactosa monohidrato, polivinilpirrolidona, sodio almidón glicolato, estearato de magnesio, alcohol etílico. Cubierta: Opadry blanco, polietilenglicol 6000.

PRINOSIL® Jarabe:

Cada 5 ml del jarabe contienen 250 mg de metisoprinol.

Excipientes: Sorbitol, glicerina, sacarosa, metilparabeno, propilparabeno, sorbato de potasio, sacarina sódica, citrato de sodio dihidrato, ácido cítrico anhidro, esencia de cereza líquida, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO

Inmunomodulador.

DESCRIPCIÓN

PRINOSIL® contiene como principio activo metisoprinol, un medicamento que actúa fortaleciendo el sistema inmune del paciente contra las infecciones virales, ayudando así a una eliminación más rápida de los síntomas y a un pronto reintegro a sus actividades normales.

INDICACIONES CLÍNICAS

PRINOSIL® está indicado como coadyuvante en el tratamiento de ciertas infecciones virales, especialmente herpes labial y herpes genital recurrentes, herpes zoster, enfermedades eruptivas de la infancia tales como varicela y rubeola, y rinofaringitis viral aguda.

Su médico puede recetarle PRINOSIL® para indicaciones no mencionadas en esta guía.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad al metisoprinol. Administrar con precaución durante el primer trimestre del embarazo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Informe a su médico acerca de cualquier condición médica o alergias que usted tenga o haya tenido antes de iniciar el tratamiento con PRINOSIL®.

El metisoprinol puede en ocasiones provocar la elevación de las cifras del ácido úrico en sangre, por lo que se recomienda administrarlo con precaución a pacientes con hiperuricemia o con antecedentes de gota, cálculos renales o enfermedades del riñón.

Uso durante el embarazo o la lactancia: No se dispone de datos acerca de la seguridad y la eficacia del metisoprinol durante el embarazo o la lactancia, por lo que no es recomendable su uso, especialmente durante el primer trimestre del embarazo. Informe a su médico si usted está embarazada o dando de lactar antes de tomar PRINOSIL®.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comuníquese a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando. No existen evidencias de interacciones entre el metisoprinol y otros medicamentos.

EFFECTOS ADVERSOS

En general, el metisoprinol es un medicamento muy bien tolerado por los pacientes. No se dispone de reportes acerca de efectos adversos específicos debidos a la administración de metisoprinol.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

En general, las dosis recomendadas son las siguientes:

- Niños de 1 a 5 años: 5 ml cada cuatro horas por vía oral.
- Niños de 6 a 12 años: 7,5 ml cada cuatro horas por vía oral.
- Adultos: la dosis inicial es de 2 tabletas administradas por vía oral, continuándose luego con una tableta cada cuatro horas.

La duración del tratamiento depende del criterio de su médico. Se recomienda seguir administrando PRINOSIL® por al menos 48 horas más luego de la desaparición de los síntomas.

SOBREDOSIS

En caso de una sobredosis, acuda al centro de salud más cercano. No se dispone de información específica referente al manejo de la sobredosis con metisoprinol.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

PRESENTACIONES

PRINOSIL® tabletas recubiertas de 500 mg, caja x 24

PRINOSIL® jarabe de 250 mg/5 ml, frasco x 120 ml
Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca marengo Km 5½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:

Junio del 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com